

96/3877/9

PREPARATO CHARAKTERISTIKA



1. PREPARATO PREKINIS PAVADINIMAS

Nervoheel® N
(Homeopatinis preparatas)

2. KIEKYBINĖ IR KOKYBINĖ SUDĖTIS

Veikliosios medžiagos

1 tabletės sudėtis

<i>Acidum phosphoricum</i>	D4	60 mg
<i>Ignatia</i>	D4	60 mg
<i>Sepia officinalis</i>	D4	60 mg
<i>Kalium bromatum</i>	D4	30 mg
<i>Zincum isovalerianicum</i>	D4	30 mg

Tabletės pagamintos vadovaujantis galiojančia HAB.

3. PREPARATO FORMA

Tabletės

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1. Terapinės indikacijos

Pervargimas, išsekimas kartu su nerviniais negalavimais.

4.2. Dozavimas, vartojimo būdas

Jei nepaskirta kitaip, vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną (laikyti po liežuvio, kol ištirps).

4.3. Kontraindikacijos

Nežinomos.

4.4. Ypatingieji perspėjimai, atsargumo priemonės vartojant

Duomenų nepateikta.

4.5. Sąveika su kitais vaistais, kitokia sąveika

Nežinoma.

4.6. Nėštumas, laktacija

Neigiamo poveikio nepastebėta.

4.7. Poveikis gebėjimui vairuoti, valdyti mechanizmus

Nėra žinomas.

4.8. Nepageidaujamas poveikis

Nepastebėtas.

4.9. Perdozavimas

Nepastebėtas.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1. Farmakodinamika

Duomenų apie homeopatinius preparatus nepateikiama.

5.2. Farmakokinetika

Duomenų apie homeopatinius preparatus nepateikiama.

5.3. Ikiklinikiniai duomenys apie preparato vartojimo saugumą

Apie homeopatinius preparatus nepateikiami.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1. Pagalbinės medžiagos

Magnio stearatas (*Magnesii stearas*). 1 tabletėje yra apie 300 mg laktozės monohidrato (*Lactosum monohydricum*).

6.2. Nesuderinamumas

Nežinomas.

6.3. Tinkamumo laikas

5 metai

6.4. Specialios laikymo sąlygos

Laikyti kambario temperatūroje, sausoje vietoje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Pavartojus preparatą, indelį užspausti.

6.5. Pakuotė (tipas, dydis)

Kartoninė dėžutė, kurioje yra plačiakklis propileninis indelis. Jame yra 50 tablečių.

6.6. Vartojimo technika (specialios nuorodos)

Duomenų nepateikta.

7. PREKYBOS TEISĖS TURINTIS SAVININKAS

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr. Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Vokietija

8. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO (LEIDIMO PREKIAUTI) NUMERIS

9. PIRMO REGISTRAVIMO (LEIDIMO PREKIAUTI)/PERREGISTRAVIMO DATA

10. PREPARATO CHARAKTERISTIKOS PERŽIŪROS (DALINIO PAKEITIMO) DATA

INFORMACIJA VARTOTOJUI APIE HOMEOPATINĮ PREPARATĄ



Nervohelio tabletės

Nervoheel®

(Homeopatinis preparatas be patvirtintos terapinės indikacijos)

ATC (anatominės, terapinės, cheminės) klasifikacijos kodas _____

Preparato registracijos numeris:

Perspėjimas

Saugoti nuo vaikų.

Preparato sudėtis

1 tabletėje yra Acidum phosphoricum D4, Ignatia D4, Sepia D4, Psorinum D12 po 60 mg; Kalium bromatum D4, Zincum valerianicum D4 po 30 mg. Tabletės pagamintos pagal HAB 1, 9 punktą.

Vartojimo paskirtis (indikacijos)

Psichosomatiniams sutrikimams, klimakterinėms neurozėms gydyti.

Kontraindikacijos

Nežinomos.

Šalutiniai nepageidaujami efektai

Nežinomi.

Dozavimas ir vartojimo būdas

Dažniausiai 1 tabletę 3 kartus per dieną (laikyti po liežuvio).

Laikymas

Vaistą laikyti kambario temperatūroje, sausoje vietoje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.


Pakuotė

50 ar 250 tablečių plačiakakliuose propileno indeliuose.

Gamintojas

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Adresas: Dr.-Reckeweg - Str. 2-4, D-76532 Baden-Baden, Vokietija


Dr., docentas
L.K. Švambaris